



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



Canon MF-416dw



| |
|--|
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องพิมพ์ |
| เครื่องพิมพ์ประเภท |
| เลเซอร์ขาวดำ |
| ความเร็วในการพิมพ์ |
| ได้ถึง 17ppm (กระดาษ 2 ด้านธรรมดา) / 35ppm (1 ด้านจดหมายกระดาษธรรมดา) ¹ |
| เวลาพิมพ์แผ่นแรก |
| 6.3 วินาทีหรือน้อยกว่า (ตัวอักษร) ² |
| เครื่องพิมพ์ภาษา |
| UFR II (Host-based), PCL6 (5c, XL) / PS |
| ความละเอียดการพิมพ์ |
| ได้ถึง 600 x 600 dpi; (1,200 x 600 dpi Quality) |
| |



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|--|
| ขนาดพิมพ์สูงสุด |
| Up To Legal (8.5 x 14 นิ้ว) |
| Duplex Print (พิมพ์2ด้านอัตโนมัติ) |
| ใช่ |
| โหมดการพิมพ์ |
| โปสเตอร์, หนังสือ, ลายน้ำ, หน้าปกแต่งเพลง, Toner Saver |
| หน่วยความจำพิมพ์ |
| 1 GB (ใช้ร่วมกัน) |
| พิมพ์โดยตรงจาก USB |
| รูปแบบ PDF / JPEG / TIFF |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องถ่ายเอกสาร |
| ประเภทการคัดลอก |
| เลเซอร์ขาวดำ |
| ความเร็วในการคัดลอก |
| ได้ถึง 35ppm (ตัวอักษร) |
| ความเร็วคัดลอกแบบDuplex |
| ขึ้นไป 17cpm (ตัวอักษร) |
| คัดลอกความละเอียด |
| ได้ถึง 600 x 600 dpi |
| Original Type |
| ข้อความ / ภาพ, ข้อความ, รูปภาพ |
| เฉดสี |
| 256 ระดับ |
| เวลาในการอุ่นเครื่อง |
| 16 วินาทีหรือน้อยกว่า |
| |



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|---|
| เวลาตัดลอกแรก |
| 10 วินาทีหรือน้อยกว่า ³ |
| Recovery Time |
| 5 วินาทีหรือน้อยกว่า |
| จำนวนสูงสุดของสำเนา |
| สูงสุด 999 เล่ม |
| ลด / ขยาย |
| 25-400% เพิ่มขึ้น 1% |
| ตัดลอกขนาด |
| แผ่นวาง: สูงสุด 8.5 x 11 Feeder: 5.1 x 5.5-8.5 x 14 |
| คุณสมบัติการตัดลอก |
| กรอบลบ หน่วยความจำประเภท, 2 วันที่ 1, 4 วันที่ 1, บัตรประจำตัวประชาชนตัดลอก |
| ข้อมูลจำเพาะทางโทรสาร |
| ความเร็วของโมเด็ม |
| ได้ถึง 33.6 Kbps (ซูเปอร์ G3) ⁴ |
| มติโทรสาร |
| ได้ถึง 406 x 391 dpi (ดีอัลตรา) |
| เวลาการส่ง |
| ประมาณ. 3 วินาทีต่อหน้า (ECM-JBIG ส่งจากหน่วยความจำที่ 33.6 Kbps) |
| จุหน่วยความจำ |
| ถึง 512 แผ่น ^{4A} |
| หมุนเร็ว |



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|--|
| ได้ถึง 281 หน้าปัด |
| โทรกลุ่ม |
| 199 สถานที่ท่องเที่ยว |
| ลำดับการกระจายเสียง |
| 310 สถานที่ท่องเที่ยว |
| เพ็ล็กซ์โทรสาร |
| ใช่ |
| รับโหมด |
| แฟกซ์, คู่มือ, ตอบ, เครื่องโทรสาร / สวิตซ์โทรอัตโนมัติ |
| คุณสมบัติโทรสาร |
| ส่งต่อแฟกซ์, Access คู่, รับแบบระยะไกล, แฟกซ์พีซี (ส่งเท่านั้น) DRPD, ECM, Auto Redial |
| หน่วยความจำสำรอง |
| ใช่ |
| รายงานกิจกรรม |
| โทรสารกิจกรรม / รายงานผล, แฟกซ์รายงานการจัดการกิจกรรม |
| PC Fax |
| ส่งเท่านั้น |
| โทรสารการส่งต่อ |
| SMB E-mail, FTP, IFAX ง่าย |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องสแกนเนอร์ |
| ประเภทการสแกน |
| สีติดต่อเซ็นเซอร์รับภาพ (CIS) |
| ความลึกของสี |
| 24 บิต |
| |
| |



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|---|
| ละเอียดในการสแกน |
| ได้ถึง 600 x 600 dpi (แสง), 9600 x 9600 (ความละเอียดซอฟต์แวร์หยัน) |
| ขนาดสแกน |
| แท่นวาง: จดหมาย, Feeder: สูงสุดกฎหมาย |
| Duplex Scan |
| ใช่ |
| ความเข้ากันได้ |
| TWAIN, WIA 2.0 ICA |
| รูปแบบไฟล์เอาท์พุท |
| JPEG, TIFF, PDF, PDF (ขนาดพกพา), PDF (OCR) |
| คุณสมบัติการสแกน |
| ผลิตภัณฑ์การสแกนถึงสแกน Scan to USB |
| ตั้งสแกน |
| USB และเครือข่าย |
| ผลิตภัณฑ์การสแกน (Scan to PC) |
| USB และเครือข่าย |
| ส่งข้อมูลจำเพาะ |
| สแกนไปยังอีเมล |
| JPEG, TIFF, PDF, PDF (ขนาดพกพา), PDF (OCR) |
| Scan to SMB |
| JPEG, TIFF, PDF, PDF (ขนาดพกพา), PDF (OCR) |
| |
| |
| |



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคดอง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



ข้อมูลจำเพาะการจัดการกระดาษ

แหล่งที่มาของกระดาษมาตรฐาน (s)

250 แผ่นภาคเทปบวก 50 แผ่นนอกประสงค์⁵

ตัวเลือกแหล่งที่มาของกระดาษ (s)

500 แผ่นเทป⁵ (PF-44)

ป้อนเอกสาร

เพล็กซ์ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ 50 แผ่น⁵

ออกกระดาษ

150 แผ่น (คว่ำหน้าลง)

น้ำหนักกระดาษ

16-34 ปอนด์

(พันธบัตรกระดาษธรรมดา)

ขนาดสื่อ

Letter, Legal, A4, A5, B5, บริหารงบ

ประเภทสื่อ

ธรรมดาหนักรีไซเคิลสีฉลาก (20 แผ่นภาค MP), ซองจดหมาย

ซองจดหมายความจุ

5 (ภาคนอกประสงค์)

ประเภทซองจดหมาย

ดอทคอม 10, พระมหากษัตริย์, DL, C5



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|--|
| การเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ข้อมูลจำเพาะ |
| เชื่อมต่อมาตรฐาน (s) |
| อุปกรณ์ USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T Ethernet (เครือข่าย) 802.11 b / g / n ไร้สาย ⁶ , Wi-Fi เชื่อมต่อโดยตรง ^{6a} ใกล้เคียง ⁷ (Near Field Communication) ขณะ |
| โหมดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย |
| โหมดโครงสร้างพื้นฐาน WPS ติดตั้งง่าย |
| วิธีการตรวจสอบสิทธิ์อินเทอร์เน็ตไร้สาย |
| WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
| โหมดการเข้ารหัสอินเทอร์เน็ตไร้สาย |
| WEP (64/128 บิต), TKIP, AES |
| วิธีการติดตั้งการสนับสนุน WPS ง่าย |
| โหมดกดปุ่มโหมดรหัส PIN |
| ฟังก์ชันมือถือ |
| ธุรกิจ Canon PRINT ⁸ , แอปเปิ้ล® AirPrint ^{®9} , Mopria™ บริการด้านการพิมพ์ ¹⁰ , Google Cloud Print™ ¹¹ |
| ฟังก์ชันเครือข่าย |
| พิมพ์, สแกน (SMB, E-mail, FTP), PC Fax |
| Embedded Web Server (UI ระยะไกล) |
| ใช่ |
| สนับสนุนเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ UI ระยะไกล |
| IE 7.0 หรือสูงกว่า, Safari 3.2.1 หรือสูงกว่า |
| โปรโตคอลการพิมพ์ |
| LPD ดิบ WSD-Print (IPv4, IPv6) |
| TCP / IP ชุดของบริการแอปพลิเคชัน |
| Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP ก่อน SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP + ping, IP อัดโนมัติขณะ (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
| โปรโตคอลการจัดการเครือข่าย |
| SNMPv1 (IPv4, IPv6), SNMPv3 (IPv4, IPv6) |



บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคโลง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



ระบบปฏิบัติการที่เข้ากันได้

ของ Windows[®] 10, Windows[®] 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista[®] , Windows Server[®] 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac OS X[®] 10.6 ขึ้นไป

สายเคเบิล

สายไฟ, สายเคเบิลโทรศัพท์ (USB ไม่รวม)

แถมซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ซัพโทรสารซัพเครื่องสแกนเนอร์, เครื่องช่วย Scan Utility, MF Scan Utility, โอมเพียง! PageManager

ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงาน

โดยประมาณ: 600 W (ระหว่างการดำเนินการ) 9 วัตต์ (Standby) 2.2 วัตต์ (ประหยัดพลังงาน / โหมดสลีป)

การใช้พลังงานทั่วไป

1.2kWh

คุณสมบัติทั่วไป

ขนาด

15.4 (กว้าง) x 18.6 (D) x 17.0 (H)

หน่วยน้ำหนัก (ไม่รวม / ตลับ)

40.6 ปอนด์ w / o ตลับ

42.3 w / ตลับหมึก

แพคเกจน้ำหนัก

51.6 ปอนด์

ประเภทตลับหมึก

Cartridge 319 (อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2,100 หน้า),

ตลับหมึก 319II (อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 6,400 หน้า)

อัตราผลตอบแทน * ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน ISO / IEC มาตรฐาน

จอแสดงผล LCD

3.5 นิ้วสัมผัสสีจ้อแอลซีดี



บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

บริษัท ท็อป โปรไวเดอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

TOP PROVIDER SYSTEMS AND SUPPLY CO.,LTD.

42/81 ม.5 ถ.พระองค์เจ้าสายคดอง 4 ต.ลาดสวาย อ. ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 โทร.02-599-9729 , 116-2761

แฟกซ์.02-599-9729 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135556009049



| |
|---|
| Duty cycle |
| ถึง 50,000 หน้าต่อเดือน |
| ภาษา |
| อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, อิตาลี, โปรตุเกส, จีน, เกาหลี |
| |